

СОРЕВНОВАНИЯ ГАУДО КЦДЮТЭ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

7-8 декабря 2024 г.

г. Кемерово

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»

Дистанция 1

МАЛЬЧИКИ/ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	6
3	Сумма длин этапов (м)	44
4	Набор высоты (м)	15
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	0
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	3
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	19°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой.
2. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2 и 5-6, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.
3. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.
4. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.
5. По п.1.5.3. раздела 7 правил посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.
6. Лидирование разрешено.
7. Волочение веревок разрешено.
8. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.
9. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

БЗ-1, БЗ-2, БЗ-3 – 2 м, БЗ-2 и БЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3
Расположение	в БЗ-1	в ОЗ	в ОЗ
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина
Высота (м)	1	5	5

СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)

Старт по звуковому сигналу стартового таймера. Отметку в стартовой станции производит участник, идущий первым в связке.

Блок этапов 1–2 Навесная переправа - Спуск по перилам.

Этап 1. Движение по навесной переправе (БЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: $L = 12$ м, α (вверх) = 19° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с сопровождением через ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – БЗ-2)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Судейские перила к ТО-2, ВСВ-1	БЗ-2

Действия: по п. 7.12.

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б).

Блок этапов 3-4. Подъём по стенду с зацепами - Спуск по перилам.

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (БЗ-3 – ТО-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

Примечание: В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – БЗ-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	Судейские перила к ТО-3, ВСВ-2	БЗ-3

Действия: по п. 7.12.

Обратное движение: по п. п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

После прохождения блока этапов 3–4 всеми участниками связки, на момент ухода последнего участника из БЗ-3 концы ВСВ-2 должны быть возвращены в исходное положение.

Блок этапов 5-6. Подъём по перилам - Навесная переправа.

Этап 5. Подъём по перилам (БЗ-2 – ТО-2)

Параметры: $L = 5$ м; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3	Судейские перила к ТО-2, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б).

Обратное движение: по п. 7.12.

Этап 6. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, БЗ-1)

Параметры: $L = 12$, $\alpha = 19^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, БЗ-1

Действия: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в), движение производится ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Финиш Контактная отметка в станции финиша по сбору всех участников связки в БЗ-1 и освобождению судейского оборудования и всех ТО. В случае отметки в станции финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения, и после этого один из них производит повторную отметку в станции финиша.

СОРЕВНОВАНИЯ ГАУДО КИДЮТЭ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

7-8 декабря 2024 г.

г. Кемерово

**УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»**

Дистанция 2

МАЛЬЧИКИ/ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ

1	Класс дистанции	1
2	Количество этапов	4
3	Сумма длин этапов (м)	27
4	Набор высоты (м)	10
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	0
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	2
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	19°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.

2. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.

3. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.

4. Лидирование разрешено.

5. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

БЗ-1, БЗ-2, БЗ-3 – 2 м, БЗ-2 и БЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3
Расположение	в БЗ-1	в ОЗ	в ОЗ
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина
Высота (м)	1	5	5

СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)

Старт по звуковому сигналу стартового таймера. Отметку в стартовой станции производит участник, идущий первым в связке.

Блок этапов 1-2

Этап 1. Движение по навесной переправе (БЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: $L = 12$ м, α (вверх) = 19° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с сопровождением через ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – БЗ-2)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Судейские перила к ТО-2, ВСВ-1	БЗ-2

Действия: по п. 7.12.

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б).

Дополнительные условия: после прохождения блока этапов 1-2 разрешается выстегнуть концы ВСВ-1 и оставить в БЗ-2.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (БЗ-3 – ТО-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

Примечание: В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – БЗ-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	Судейские перила к ТО-3, ВСВ-2	БЗ-3

Действия: по п. 7.12 с ВКС.

Обратное движение: по п. 7.11.1 (а) по зацепам.

Финиш Контактная отметка в станции финиша производится одним из участников связки в БЗ-1 по освобождению судейского оборудования и всех ТО. В случае отметки в станции финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения, и после этого один из них производит повторную отметку в станции финиша.

**ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ**

7-8 декабря 2024 г.

г. Кемерово

**УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»**

Дистанция 1

МАЛЬЧИКИ/ДЕВОЧКИ 12-13 ЛЕТ

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	6
3	Сумма длин этапов (м)	44
4	Набор высоты (м)	15
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	2
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	3
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	19°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой.
2. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2 и 5-6, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.
3. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.
4. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.
5. По п.1.5.3. раздела 7 правил посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.
6. Лидирование разрешено.
7. Волочение веревок разрешено.
8. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.
9. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

БЗ-1, БЗ-2, БЗ-3 – 2 м, БЗ-2 и БЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3
Расположение	в БЗ-1	в ОЗ	в ОЗ
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина
Высота (м)	1	5	5

СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)

Старт по звуковому сигналу стартового таймера. Отметку в стартовой станции производит участник, идущий первым в связке.

Блок этапов 1–2 Навесная переправа - Спуск по перилам.

Этап 1. Движение по навесной переправе (БЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: $L = 12$ м, α (вверх) = 19° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с сопровождением через ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – БЗ-2)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	ПОД, ВСВ-1	БЗ-2

Действия: по п.п. 7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-2.

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по ПОД.

После прохождения блока этапов 1-2 разрешено оставить в БЗ-2 любое снаряжение, неиспользуемое далее на дистанции.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Польшь по стенду с зацепами (БЗ-3 – ТО-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

Примечание: в случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – БЗ-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	ВСВ-2	БЗ-3

Действия: по п.п. 7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-3.

Обратное движение: п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

После прохождения блока этапов 3–4 всеми участниками связки, на момент ухода последнего участника из БЗ-3 концы ВСВ-2 должны быть возвращены в исходное положение.

После прохождения блока этапов 3–4 разрешено оставить в БЗ-3 любое снаряжение, не используемое далее на дистанции.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъём по перилам (БЗ-2 – ТО-2)

Параметры: $L = 5$ м; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2	Судейские перила к ТО-2, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б).

Обратное движение: по п. 7.12.

Этап 6. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, БЗ-1)

Параметры: $L = 12$, $\alpha = 19^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, БЗ-1

Действия: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в), движение производится ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Финиш Контактная отметка в станции финиша по сбору всех участников связки в БЗ-1 и освобождению судейского оборудования и всех ТО. В случае отметки в станции финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения, и после этого один из них производит повторную отметку в станции финиша.

**ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ**

7-8 декабря 2024 г.

г. Кемерово

**УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА»**

Дистанция 2

МАЛЬЧИКИ/ДЕВОЧКИ 12-13 ЛЕТ

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	6
3	Сумма длин этапов (м)	45
4	Набор высоты (м)	15
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	2
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	3
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	45°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой.
2. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2 и 5-6, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.
3. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.
4. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.
5. По п.1.5.3. раздела 7 правил посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.
6. Лидирование разрешено.
7. Волочение веревок разрешено.
8. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.
9. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

БЗ-1, БЗ-2, БЗ-3 – 2 м, БЗ-2 и БЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4
Расположение	в БЗ-1	в ОЗ	в ОЗ	в БЗ-3
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина	1 карабин
Высота (м)	1	5	5	1

СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)

Старт по звуковому сигналу стартового таймера. Отметку в стартовой станции производит участник, идущий первым в связке.

Блок этапов 1–2 Навесная переправа - Спуск по перилам.

Этап 1. Движение по навесной переправе (БЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: $L = 12$ м, α (вверх) = 19° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с сопровождением через ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – БЗ-2)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	ПОД, ВСВ-1	БЗ-2

Действия: по п.п. 7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-2.

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по ПОД.

После прохождения блока этапов 1-2 разрешено оставить в БЗ-2 любое снаряжение, неиспользуемое далее на дистанции.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Путь по стенду с зацепами (БЗ-3 – ТО-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
РЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

Примечание: в случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – БЗ-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	ВСВ-2	БЗ-3

Действия: по п.п. 7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-3.

Обратное движение: п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

После прохождения блока этапов 3–4 всеми участниками связки, на момент ухода последнего участника из БЗ-3 концы ВСВ-2 должны быть возвращены в исходное положение.

После прохождения блока этапов 3–4 разрешено оставить в БЗ-3 любое снаряжение, не используемое далее на дистанции.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъем по наклонной навесной переправе (БЗ-3, ТО-4 – ТО-2)

Параметры: L = 6 м; $\alpha = 45^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3, ТО-4	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.9, 7.9.4(а), 7.9.4(в)

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (б) с самостраховкой к судейским перилам согласно п.п. 7.10.3, 7.10.8.

Этап 6. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, БЗ-1)

Параметры: L = 12, $\alpha = 19^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, БЗ-1

Действия: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в), движение производится ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Финиш Контактная отметка в станции финиша по сбору всех участников связки в БЗ-1 и освобождению судейского оборудования и всех ТО. В случае отметки в станции финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения, и после этого один из них производит повторную отметку в станции финиша.

**ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ**

7-8 декабря 2024 г.

г. Кемерово

**УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА»**

**Дистанция 1
ЮНОШИ/ДЕВУШКИ**

1	Класс дистанции	3
2	Количество этапов	8
3	Сумма длин этапов (м)	55
4	Набор высоты (м)	20
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	3
5.1	- в том числе перил (навесных, наклонных) переправ	1
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	4
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	45°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой.
2. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2 и 5-6, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.
3. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.
4. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.
5. По п.1.5.3. раздела 7 правил посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.
6. Лидирование разрешено.
7. Волочение веревок разрешено.
8. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.
9. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

БЗ-1, БЗ-2, БЗ-3 – 2 м, БЗ-2 и БЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4
Расположение	в БЗ-1	в ОЗ	в ОЗ	в БЗ-3
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина	2 карабина
Высота (м)	1	5	5	1

СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)

Старт по звуковому сигналу стартового таймера. Отметку в стартовой станции производит участник, идущий первым в связке.

Блок этапов 1–2 Навесная переправа - Спуск по перилам.

Этап 1. Движение по навесной переправе (БЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: $L = 12$ м, α (вверх) = 19° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с сопровождением через ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – БЗ-2)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	ПОД, ВСВ-1	БЗ-2

Действия: по п.п. 7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-2.

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по ПОД.

После прохождения блока этапов 1-2 разрешено оставить в БЗ-2 любое снаряжение, неиспользуемое далее на дистанции.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Подъём по перилам (БЗ-2 – ТО-2)

Параметры: $L = 5$ м; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2	Судейские перила к ТО-2, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б).

Обратное движение: по п. 7.12.

Этап 4. Спуск по наклонной навесной переправе (ТО-2 – РЗ-3, ТО-4)

Параметры: $L = 6$ м, α (вверх) = 45° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Судейские перила к ТО-2, ВСВ-1	БЗ-3, ТО-4

Действия: один из участников связки перемещается в БЗ-3 (движение по полу не регламентировано) и закрепляет перила в ТО-4 по п.п. 7.6, возвращается в БЗ-2 (движение по полу не регламентировано). Первый участник связки поднимается к ТО-2 по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам, закрепляет двойные перила наклонной навесной переправы в ТО-2 по п. 7.6. Переправа обоих участников связки по п.п. 7.9, 7.9.4 (б) с самостраховкой к судейским перилам согласно п.п. 7.10.3, 7.10.8. Снятие перил по п.п. 7.6.15 из БЗ-3.

Обратное движение: при наличии перил по п.п. 7.9, 7.9.4 (а), 7.9.4 (в). При отсутствии перил по полу зала в БЗ-2 и далее по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам к ТО-2.

После прохождения блока этапов 3-4 разрешено оставить в БЗ-3 любое снаряжение, неиспользуемое далее на дистанции.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъём по стенду с зацепами (БЗ-3 – ТО-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

Примечание: в случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 6. Спуск по перилам (ТО-3 – БЗ-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	ВСВ-2	БЗ-3

Действия: по п.п. 7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-3.

Обратное движение: п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

После прохождения блока этапов 5-6 всеми участниками связки, на момент ухода последнего участника из БЗ-3 концы ВСВ-2 должны быть возвращены в исходное положение.

После прохождения блока этапов 5–6 разрешено оставить в БЗ-3 любое снаряжение, не используемое далее на дистанции.

Блок этапов 7-8

Этап 7. Подъём по перилам (БЗ-2 – ТО-2)

Параметры: $L = 5$ м; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2	Судейские перила к ТО-2, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б).

Обратное движение: по п. 7.12.

Этап 8. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, БЗ-1)

Параметры: $L = 12$, $\alpha = 19^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, БЗ-1

Действия: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в), движение производится ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Финиш Контактная отметка в станции финиша по сбору всех участников связки в БЗ-1 и освобождению судейского оборудования и всех ТО. В случае отметки в станции финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения, и после этого один из них производит повторную отметку в станции финиша.

**ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА
ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ**

7-8 декабря 2024 г.

г. Кемерово

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА

Дистанция 2

ЮНОШИ/ДЕВУШКИ

1	Класс дистанции	3
2	Количество этапов	8
3	Сумма длин этапов (м)	55
4	Набор высоты (м)	20
5	Количество этапов с организацией и снятием перил	2
6	Высота подъема по стенду с зацепами (м)	5
7	Количество блоков	4
8	Количество этапов в блоке (макс.)	2
9	Угол наклона навесных переправ вверх, вниз (макс.)	45°

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

1. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой.
2. Дистанция оборудована ВСВ-1 и ВСВ-2. ВСВ-1 работает на этапах 1-2 и 5-6, ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. ВСВ-1 пропущена через ФСУ на ТО-2 справа от навесной переправы, концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Участникам допускается подключить концы ВСВ-1 к ИСС перед стартом и отключить после финиша. ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закрепленный на ТО-3 справа на скальном щите, концы состегнуты. После прохождения участники возвращают ВСВ-2 в исходное положение.
3. На концах ВСВ-1 и ВСВ-2 судейские карабины. Завязывание участниками связки каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено.
4. При выполнении ТП по п.7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в ОЗ, если ни одна из его ног не касается пола.
5. По п.1.5.3. раздела 7 правил посещение основным специальным снаряжением РЗ всех этапов не обязательно.
6. Лидирование разрешено.
7. Волочение веревок разрешено.
8. По п. 7.6.10 длина перил должна превышать длину этапа, согласно Условиям, не менее чем на 2 метра.
9. По п. 6.2.8 вариант – а.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ)

БЗ-1, БЗ-2, БЗ-3 – 2 м, БЗ-2 и БЗ-3 имеют одну разделительную линию.

Расположение, оборудование и высота ТО:

	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4
Расположение	в БЗ-1	в ОЗ	в ОЗ	в БЗ-3
Оборудование	1 карабин	4 карабина	2 карабина	1 карабин
Высота (м)	1	5	5	1

СТАРТ (стартовая зона – БЗ-1)

Старт по звуковому сигналу стартового таймера. Отметку в стартовой станции производит участник, идущий первым в связке.

Блок этапов 1–2 Навесная переправа - Спуск по перилам.

Этап 1. Движение по навесной переправе (БЗ-1, ТО-1 – ТО-2)

Параметры: $L = 12$ м, α (вверх) = 19° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-1, ТО-1	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п. 7.9 с сопровождением через ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Этап 2. Спуск по перилам (ТО-2 – БЗ-2)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	ПОД, ВСВ-1	БЗ-2

Действия: по п.п. 7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-2.

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по ПОД.

После прохождения блока этапов 1-2 разрешено оставить в БЗ-2 любое снаряжение, неиспользуемое далее на дистанции.

Блок этапов 3-4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (БЗ-3 – ТО-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3	Стенд с зацепами, ВСВ-2	ТО-3

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

Примечание: в случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – БЗ-3)

Параметры: $h = 5$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-3	ВСВ-2	БЗ-3

Действия: по п.п. 7.6, 7.12, 7.6.15 из БЗ-3.

Обратное движение: п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам.

После прохождения блока этапов 3–4 всеми участниками связки, на момент ухода последнего участника из БЗ-3 концы ВСВ-2 должны быть возвращены в исходное положение.

После прохождения блока этапов 3–4 разрешено оставить в БЗ-3 любое снаряжение, не используемое далее на дистанции.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъем по навесной переправе (БЗ-3, ТО-4 – ТО-2)

Параметры: $L = 6 \text{ м}$, α (вверх) = 45° .

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-3, ТО-4	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.9, 7.9.4 (а), 7.9.4 (в).

Обратное движение: по п. 7.9, 7.9.4 (б), 7.9.4 (в) с самостраховкой к судейским перилам согласно п.п. 7.10.3, 7.10.8.

Этап 6. Спуск по перилам (ТО-2 – БЗ-2)

Параметры: $h = 5 \text{ м}$, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Судейские перила, ВСВ-1	БЗ-2

Действия: по п. 7.12.

Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б).

Блок этапов 7-8

Этап 7. Подъём по перилам (БЗ-2 – ТО-2)

Параметры: $L = 5 \text{ м}$; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
БЗ-2	Судейские перила к ТО-2, ВСВ-1	ТО-2

Действия: по п.п. 7.11, 7.11.1 (б).

Обратное движение: по п. 7.12.

Этап 8. Движение по навесной переправе (ТО-2 – ТО-1, БЗ-1)

Параметры: $L = 12$, $\alpha = 19^\circ$.

Оборудование этапа:

ИС	ОЗ	ЦС
ТО-2	Двойные судейские перила, ВСВ-1	ТО-1, БЗ-1

Действия: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в), движение производится ногами вперед. На этапе достаточно страховки через ФСУ, расположенного на ТО-2.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (в).

Финиш Контактная отметка в станции финиша по сбору всех участников связки в БЗ-1 и освобождению судейского оборудования и всех ТО. В случае отметки в станции финиша до выполнения указанных выше требований участники связки исправляют нарушения, и после этого один из них производит повторную отметку в станции финиша.

ПЕРВЕНСТВО КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

7-8 декабря 2024 г.

г. Кемерово

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТО и БЗ



ТО-2

ТО-3

ТО-4

ТО-1

БЗ-3

БЗ-2

БЗ-1

- - Точка крепления судейских перил
- ▲ - Карабины на ТО
- △ - Карабин для ВСВ

Линия старта / финиша